




## Tyk tråd som undertråd

# BERNINA<sup>+</sup>



made to create



### Leg med tråd-«Thread Play»

Vi har muligheden for at lave dekorative effekter med tråd på BERNINA's modeller. I denne opgave viser vi hvordan det bruges sammen med BERNINA 350 PE. Se hvordan du kan bruge symaskinen til at sy spændende dekor med tyk tråd om undertråd. Håber du har få inspiration til at komme i gang med dine egne projekter!

### #1 Forberedelse- spole undertråd



Du skal bruge:




- En tom spole
- Almindelig sytråd
- Dekortråd- f.eks. håndbroderigarn
- Bånd
- Stof & stabilisering

Spole undertråd:

- Du sætter den tomme spolen som normalt på spoleapparatet
- Hvis dekortråden som du har valgt er «pakket ind» så løsnes tråden
- Lad tråden få en lang vej at arbejde for så er det lettere at spole den
- Tråden vikles rundt om spolen og spol op samtidig med at du guider den tykke tråd så den ikke hæfter sig fast i noget
- På de modeller som har egen spolemotor da starter tvindingen med det samme. Vi skubber koblingsarmen mod spolen
- Juster hastigheden ned til det halve før du begynder at spole
- Det er vigtigt at undertråden bliver spolet på maskinen og IKKE per hånd for at få rigtig trådspænding



## # 2 Forberedelse- indstilling af maskinen



Sætte i spolen:

- ✓ Når vi syr normalt sætter vi spolen i så den drejer med solen eller uret
- ✓ Når vi syr med *tyk tråd* som undertråd, så skal spolen sættes ind fejl vej- dvs at den drejer *mod* solen eller uret
- ✓ Trådspændingen bliver lidt løsere når spolen sættes i omvendt
- ✓ Dette er normalt det som kan være problemet når f.eks. sømmen bliver dårlig efter at vi har skiftet undertråd
- ✓ I dette tilfælde udnytter vi at spændingen bliver løsere uden at vi skal have en skruetrækkeren frem for at justere
- ✓ Træd tråden som vanligt gennem trådspændingen, som er på spolekapslen

Hente undertråden op:

Når undertråden er tyk så henter vi den op manuelt, så vi er sikker på at den ikke er viklet ind i sømmens begyndelse. Her er en enkel metode :

- ✓ Sæt spolekapslen ind i maskinen
- ✓ Lad giberdækslet være åbent
- ✓ Hold Nålestop oppe/nede-knappen inde
- ✓ Nålen går ned
- ✓ Tryk på Nålestop oppe/nede-knappen igen og nålen går op
- ✓ Træk forsigtigt i sytråden
- ✓ Det kommer en løkke frem af undertråden
- ✓ Træk under- og overtråd bagud og lidt til siden, så vil det ikke blive trukket ind i sømmen når du begynder at sy
- ✓ Det er let at gøre dette før man har monteret syfoden






## Tyk tråd som undertråd

**BERNINA**<sup>+</sup>

made to create

### # 3 Forberedelse - Indstilling af maskinen



#### Overtrådsspænding

- ✓ Ved normal søm vil vi have en overtrådsspændning på 4
- ✓ Når vi syr med tyk tråd i undertråden så ligger den på 9
- ✓ Vi har to helt forskellige typer tråd i maskinen
- ✓ Ved at øge overtrådsspændingen næsten til det maksimale, hjælper vi overtråden i kampen mod undertråden ☺
- ✓ Resultatet er at vi faktisk får en velbalanceret søm med rigtig trådspænding

Lidt at tænke på når du syr med tyk tråd som undertråd:

- ✓ Når vi arbejder på denne måde, så udsætter vi sytråden for en enorm belastning
- ✓ Det kan derfor være at du vil opleve at tråden kan springer når du syr på denne måde
- ✓ Du kan tjekke om tråden passer for denne type søm ved at:
  - holde tråden rundt om hænderne og forsøg at springe tråden- hvis du oplever at den springer vældig let, så vil den høje trådspændingen give problemer
  - når du holder tråden med hænderne og forsøger at springe den- så springer den ikke, men du føler at den er lidt «elastisk». Denne type tråd vil også give problemer i trådspændingen
  - hold tråden op mod lyset. Hvis tråden ligner en tynd uldtråd eller er vældig ujævn, så kan du få problemer med trådspændingen
- ✓ Udskift overtråden med en anden og prøv igen
  - Husk også at tråd kan blive gammel
  - Husk også at skifte nålen og tjek om den passer til det stof som du skal sy i








## Tyk tråd som undertråd

# BERNINA<sup>+</sup>

made to create

### # 4 Dekorere med tyk undertråd



- ✓ En tommelfinger-regel når man skal sy er, at vi altid skal sy i to lag stof.
- ✓ Dette gælder også når vi dekorerer.
- ✓ Hvis du ikke vil have to lag stof så vælg et lag og læg en stabilisering under
- ✓ Det findes mange typer stabilisering; også vandopløselige, der forsvinder i vand om du ønsker det
- ✓ Spørg om råd til dit syprojekt

Vi har brugt et bånd der er blevet dekoreret med den tykke undertråd. Se her en enkel metode for at sy båndet på:

- ✓ Monter fod # 5 blindstingsfoden
- ✓ Vælg søm # 1 ligesøm
- ✓ Flyt nålen ud i yderste venstre position
- ✓ Brug linialen på foden som guide og sy langs med båndet
- ✓ Sy båndet fast den ene siden
- ✓ Vend stoffet og sy den anden side

Når vi syer med tyk undertråd så er det undertråden der gir' den dekorative effekt:

- Husk at sy sømmen på stoffets vrangside eller på stabiliseringen
- Når du syr dekorerer på bånd så kan du enkelt følge de to stikninger som blev dannet for at sy båndet på.

Man kan variere sømmene ved at justere på stinglængden. Generelt kan man sige at en lidt længere stinglængde giver bedre effekt med den tykke tråd.

Husk også at vælge sømme som ikke er for detaljerede eller tætte, da dette ikke giver en god effekt. Her er noget som fungerer godt:

Lykke til!

